



SLIDER-F als Stehleuchte mit einer 6 mm dünnen Bodenplatte. Erhältlich mit oder ohne Sensor.





BEST UGR FOR OFFICE

SLIDER-F


ABOUT-SLIDER-F

Inspiriert von unserem beliebten Produkt SLIDER wurde die neue SLIDER-F entwickelt. SLIDER-F bewahrt das charakteristisch schlanke Design und sorgt dennoch für einen hohen Lumenoutput.

Ausgestattet mit dem innovativen RASTER erreicht SLIDER-F höchste Effizienz mit einzigartiger Blendfreiheit. Die Technologie dieses anspruchsvollen Reflektors erzeugt sehr wenig Blendung und bietet optimalen Sehkomfort. Neben einem besseren UGR hat das innovative RASTER eine deutlich höhere zentrale Lichtintensität im Vergleich zu einem normalen OPAL-Diffusor.

SLIDER-F garantiert daher ideale Lichtverhältnisse für ein komfortables und produktives Arbeitsumfeld.





- L: 1489,00 MM
- B: 380,00 MM
- H: 2096,00 MM
- L: 1489,00 MM
- B: 150,00 MM
- H: 1350,00 MM
- LICHTVERTEILUNG: GEMEINSAM SCHALTBAR
 DIREKT / INDIRECT



- CCT DIREKT: 3000 K, 4000 K
- CCT INDIREKT: 3000 K, 4000 K









- · LEUCHTENART: LED
- GESAMTLEISTUNG: 77W
- LICHTSTROM DER LICHTQUELLE: 12480LM
 - LICHSTROM DER LEUCHTE: 9709LM
 - FARBWIEDERGABEINDEX: 90
 - MACADAM: 3